

ГОСТ 11761—66

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ

# НОРМЫ ТОЧНОСТИ ВЗВЕШИВАНИЯ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва



ГОСТ 11761-66, Продукты пищевые. Нормы точности взвешивания  
Food products. Standard of weighing accuracy

## М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

## Продукты пищевые

## НОРМЫ ТОЧНОСТИ ВЗВЕШИВАНИЯ

Food products,  
Standards of weighing accuracyГОСТ  
11761—66

МКС 67.040

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 3 февраля 1966 г.  
Дата введения установлена

01.04.66

1. Настоящий стандарт устанавливает нормы точности взвешивания на вагонных весах продуктов пищевой промышленности при перевозках их железнодорожным транспортом насыпью, навалом в крытых вагонах или полувагонах или наливом в вагонах-цистернах.

2. Погрешности взвешивания пищевых продуктов, перевозимых навалом и насыпью, не должны превышать указанных в табл. 1.

Таблица 1

Наименование продукта	Погрешность взвешивания, % от взвешиваемого груза
Картофель, свекла и другие овощи	±0,5
Бахчевые культуры	
Соль пищевая	
Жмых	
Семена масличных и бобовых культур	±0,1

3. Погрешности взвешивания пищевых продуктов, перевозимых наливом в вагонах-цистернах, не должны превышать указанных в табл. 2.

Таблица 2

Наименование продукта	Погрешность взвешивания, % от взвешиваемого груза
Растительные масла	±0,1
Жир морских животных	
Патока	

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Сентябрь 2003 г.

© ИПК Издательство стандартов, 2003

4. Взвешивание пищевых продуктов, указанных в табл. 2 и 1 (с погрешностью  $\pm 0,1\%$ ), должно проводиться на вагонных весах с остановкой, расцепкой взвешиваемого вагона и определением фактической массы порожнего вагона (тары).

Масса груза (нетто) должна определяться разностью массы груженого вагона (брутто) и фактической массы порожнего вагона (тары).

5. Взвешивание пищевых продуктов, указанных в табл. 1 (с погрешностью  $\pm 0,5\%$ ), должно проводиться на вагонных весах с остановкой, без расцепки взвешиваемого вагона и без проверки массы порожнего вагона (тары).

Масса груза (нетто) должна определяться разностью массы груженого вагона (брутто) и массы порожнего вагона (тары), указанной в трафарете.

Редактор *В.П. Огурцов*  
Технический редактор *Л.А. Гусева*  
Корректор *В.С. Черная*  
Компьютерная верстка *И.А. Назейкиной*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 13.08.2003. Подписано в печать 23.09.2003. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-издл. 0,20.  
Тираж 109 экз. С 12104. Зак. 830.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.

<http://www.standards.ru> e-mail: [info@standards.ru](mailto:info@standards.ru)

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.

Плр № 080102